

**Приложение к акту приемки
оздоровительного учреждения с дневным пребыванием детей
при ГБОУ СО СОШ п.г.т.Балашейка от 22.05.2013г.**

В ходе комиссионной приемки готовности общеобразовательных учреждений к работе
ЛДП с дневным пребыванием детей в ГБОУ СО СОШ п.г.т.Балашейка выявлено:

График заезда детей:

1 смена - с 03.06.2013г. по 28.06.2013г., число календарных дней 26 (не менее 21 кал. дня),
что соответствует п.1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические требования к устройству,
содержанию и организации режима в оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием
детей в период каникул».

Число отрядов 4 с общим числом детей 100,

из них мальчиков 59, девочек 41,

в том числе: 1 – 4 классы 63 человек, 3 отряда (не более 25 человек в отряде),

5 - 9 классы 37 человека, 1 отряд (не более 30 человек в отряде),

что не соответствует п.1.3 СанПиН 2.4.4.2599-10

2 смена - с ____ - ____ по ____ - ____, число календарных дней ____ - ____ (не менее 21 кал. дня),
что соответствует / не соответствует п.1.5 СанПиН 2.4.4.2599-10

(ненужное зачеркнуть)

Число отрядов ____ - ____ с общим числом детей ____ - ____,

из них мальчиков ____ - ____, девочек ____ - ____,

в том числе: 1 – 4 классы ____ - ____ человек, ____ - ____ отрядов (не более 25 человек в отряде),

5 - 9 классы ____ - ____ человек, ____ - ____ отрядов (не более 30 человек в отряде),

что соответствует / не соответствует п.1.3 СанПиН 2.4.4.2599-10

(ненужное зачеркнуть)

Договор с ЛПУ на медицинское обеспечение, закрепление медработника: ____ - _____

Договор на организацию питания с : на момент проверки торги на организацию питания не были
проведены.

(наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя)

Наличие медицинских книжек с данными о прохождении медицинских осмотров, сведениями о
профпрививках и гигиенической аттестации медицинские книжки представлены, медицинский
осмотр пройден.

(указать нарушения)

Количество сотрудников __19__, в т.ч. работников пищеблока _____ 2 _____,

медработников _____ 1 _____, техперсонала _____ 1 _____

Режим пребывания детей: сокращенный

Представленный режим дня соответствует / ~~не соответствует~~ требованиям раздела 2 СанПиН

(ненужное зачеркнуть)

2.4.4.2599-10 _____ - _____

(указать нарушения)

Требования к территории оздоровительного учреждения (раздел 4 СанПиН 2.4.4.2599-10)

соблюдаются / ~~не соблюдаются~~ _____ - _____

(ненужное зачеркнуть)

(указать нарушения)

Использование близлежащих парков, зеленых массивов, спортивных сооружений, бассейнов и др. планируется / ~~не планируется~~ - спортивная площадка, стадион сельский.
(ненужное зачеркнуть)

Площадка для сбора мусора соответствует / ~~не соответствует~~ требованиям п. 4.5. СанПиН
(ненужное зачеркнуть)

2.4.4.2599-10 (расположена на расстоянии не менее 25 м от здания, с водонепроницаемым твердым покрытием, превышающим площадь основания контейнеров на 1 м по периметру во все стороны, оборудована ветронепроницаемым ограждением с высотой превышающей высоту контейнеров для сбора мусора) -

Набор помещений соответствует / ~~не соответствует~~ требованиям п.5.2 СанПиН 2.4.4.2599-10
(ненужное зачеркнуть)

-
(указать нарушения)

- игровые комнаты: имеются,
- помещения для занятий кружков: 4,
- спортивный зал: имеется,
- столовая: имеется,
- раздевалка для верхней одежды, кладовая спортивного инвентаря, игр и кружкового инвентаря: имеется.

Медкабинет и изолятор, их оборудование и оснащение соответствуют / ~~не соответствуют~~ п.5.7
(ненужное зачеркнуть)

СанПиН 2.4.4.2599-10 -
(указать нарушения)

Организация медобслуживания при отсутствии медицинского кабинета с МУ ЦРБ Сызранского района

(указать реквизиты договора с ЛПУ)

(медицинский кабинет оборудован / ~~не оборудован~~ раковиной для мытья рук, с подводкой холодной и горячей воды со смесителем, кушеткой, шкафом канцелярским и аптечным, холодильником, ведром с педальной крышкой и др. Изолятор оснащен / ~~не оснащен~~ 2-мя кроватями (раскладушками).)

Соответствие туалетов требованиям п.5.8 СанПиН 2.4.4.2599-10 не соответствуют
(раздельные для мальчиков и девочек, оборудованы кабинами с дверями без запоров)

Количество санитарных приборов из расчета:

- 1 унитаз на 20 девочек, 1 умывальник на 30 девочек, 4 унитаза, 1 умывальник
- 1 унитаз, 1 писсуар и 1 умывальник на 30 мальчиков, 4 унитаза.

Для персонала имеется / ~~не имеется~~ отдельный туалет.

Туалеты оборудованы / ~~не оборудованы~~ : педальными ведрами, держателями для
(ненужное зачеркнуть)

туалетной бумаги, мылом, электро- или бумажными полотенцами.

Число умывальников перед обеденным залом 5, что соответствует / ~~не соответствует~~ числу
(ненужное зачеркнуть)

посадочных мест 100 в столовой.

Обеспечение каждого умывальника мылом, электрополотенцами, бумажными рулонами или индивидуальными полотенцами обеспечено.

Помещение для хранения, обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфекционных растворов соответствует / ~~не соответствует~~ п. 5.10. СанПиН 2.4.4.2599-10 (оборудовано / ~~не оборудовано~~ поддоном и подводкой к нему холодной и горячей воды со смесителем)

Наличие уборочного инвентаря, моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, инструкций по их применению имеются в наличии

Требования к воздушно – тепловому режиму соблюдаются / ~~не соблюдаются~~ (раздел 6 СанПиН
(ненужное зачеркнуть))

2.4.4.2599-10) _____ - _____
(указать нарушения)

(в игровых комнатах, помещениях кружков не менее 50% окон имеют форточки (фрамуги), обеспеченность противомоскитными сетками).

Требования к естественному и искусственному освещению соблюдаются / ~~не соблюдаются~~ (раздел
(ненужное зачеркнуть))

7 СанПиН 2.4.4.2599-10) _____ - _____
(указать нарушения)

Требования к водоснабжению, канализации и организации питьевого режима соблюдаются / не
(ненужное зачеркнуть)

~~соблюдаются~~ (раздел 8 СанПиН 2.4.4.2599-10) (стационарные фонтанчики, бутилированная вода)

(указать имеющиеся нарушения)

Объемно – планировочные и конструктивные решения пищеблока предусматривают работу на сырье / полуфабрикатах / ~~доставку готовой продукции~~
(ненужное зачеркнуть)

Требования к оборудованию, инвентарю, посуде и таре соблюдаются / ~~не соблюдаются~~ (раздел 4
(ненужное зачеркнуть))

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования» _____ - _____

(указать имеющиеся нарушения)

Проведение мероприятий по борьбе с насекомыми, в т.ч. контрольные обследования на наличие насекомых 2 раза в месяц (п.5.2 СанПиН 3.5.2.1376-03 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих») мероприятия проведены.

Проведение мероприятий по борьбе с грызунами, в т.ч. контрольные обследования на наличие грызунов ежемесячно (п.2.3 СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно – эпидемиологические требования к проведению дератизации») мероприятия проведены.

И.о. начальника территориального отдела



Л.И.Гриценко